Rev 4 del 12/05/2022

San Bernardo S.p.A. - via O.Rovere, 41 - 12075 Garessio - CN
Imbottigliato nello Stabilimento San Bernardo S.p.A. - Località Crescione - 12078 Ormea (CN)

Cod. art.:	**Scheda Tecnica di Prodotto**	Formato (mL):
13002031	Cedrata Bio	260

EAN CODE: -

Descrizione

Bevanda analcolica biologica gassata

Ingredienti

Acqua minerale naturale zucchero di canna*, succo di limone* da concentrato (1,5%), anidride carbonica, aroma naturale di agrumi, aroma naturale di cartamo, infuso di cedro (0,1%), aroma naturale di limone*, aroma naturale di mandarino. (*da agricoltura biologica). Senza conservanti, coloranti ed edulcoranti.

Confezionamento:

Bottiglia (VETRO-GL70):		Capsula (METALLO-FE40):	
Colore:	clear	Colore:	tampografata
Ø mm:	60	tipo:	Corona
h mm	180		
scatola personalizzata		Etichetta plastica autoadesiva	

Pallettizzazione

Codice	n. bott. tot.	n. bott. scatola	n.scatole	strati	scatole/strato	Pallet
13002031	960	12	80	4	20	120 x 80 cm

Dichiarazione nutrizionale

	u.m.	100 ml	% RI *	250 ml	% RI *
Energia	kJ	177	2	442	5
	Kcal	42		104	
grassi	g	0	0	0	0
di cui acidi grassi saturi	g	0	0	0	0
Carboidrati	g	10,0	4	25	10
di cui zuccheri	g	10,0	11	25	28
fibre	g	0	-	0	-
proteine	g	0	0	0	0
sodio	g	0	0	0	0

%RI: Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal)*

N. porzioni: 1

Lotto, termine minimo di conservazione e modalità di conservazione

Il lotto di produzione è identificato come segue: LAAGGG XX hh dove AA è l'anno di imbottigliamento, GGG è il numero di giorno dall'inizio dell'anno, XX è la linea di imbottigliamento, hh è orario di imbottigliamento. Il TMC è identificato dalla data GG/MM/AAAA. Conservare in luogo fresco e asciutto, pulito e senza odori, al riparo dalla luce solare e da fonti di calore. Dopo l'apertura conservare in frigorifero e consumare entro 2-3 giorni. TMC 18 mesi.

Caratteristiche chimico fisiche

	u.m.	misura	tolleranza
Residuo rifrattometrico	°BX	10,0	± 0,5
Peso specifico	g/l	1,038	
pH	-	3,0	± 0,3
CO2 all'imbottigliamento	g/l	6,0	± 0,5

Caratteristiche Microbiologiche

	u.m.	misura
Batteri lattici	ufc/ml	<10
Muffe	ufm/ml	<5
Lieviti	ufm/ml	<5